

Druk Nr.....

z dnia 17 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez*M*.....

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2018 r.

Na podstawie art. 7a i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Gminie Rzgów pomocy rzeczowej w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2018 r. o wartości netto 45 225,58 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 58/100).

§ 2. Zestawienie ilościowe i wartościowe surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew z dróg powiatowych przez Gminę Rzgów stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Burmistrzem Miasta Rzgów.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego
Wschodniego

Sławomir Sokolowski

NACZELNIK WYDZIAŁU „Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych”
„ Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
inż. Zbigniew Burzyński
Anna Ziętkiewicz-Liber
radca prawny”

Uzasadnienie

Projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2018 roku został przygotowany w formie inicjatywy uchwalodawczej przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z pozyskaniem w 2018 roku surowca drzewnego z usuwanych drzew z pasów drogowych dróg powiatowych. Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami. Zestawienie ilościowe i wartościowe surowca drzewnego stanowiące załącznik do uchwały opracowano na podstawie pomiarów w terenie oraz dokonanej wyceny przeprowadzonej zgodnie z Uchwałą Nr 1896/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zatwierdzenia procedury wyceny surowca drzewnego przewidzianego do pozyskania w wyniku wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

inż. Zbigniew Burzyński

Załącznik do uchwały Nr

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 27 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE SUROWCA DRZEWNEGO POZYSKANEGO Z WYCINKI DRZEW Z DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ZA OKRES 2018 R. - GMINA RZGÓW										
L.p.	Nr drogi powiatowej	Decyzja	Drzewo /gatunek/ (z obwodem na wysokości 130 cm)	Obwód pnia w najszerszym miejscu (cm)	Obwód dśr (cm)	Wysokość (m)	Miąższość (m3)	Sortyment surowca drzewnego	Cena Surowca drzewnego netto (zł/m3)	Wartość surowca drzewnego (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2916E	GPR.6131.3.2017	Topola kanadyjska (340)	350	59	12	3,28	S4	107,00	350,96
			Topola kanadyjska (230)	240	41,5	12	1,62	S4	107,00	173,34
			Topola kanadyjska (200)	210	37	12	1,29	S4	107,00	138,03
			Topola kanadyjska (230)	240	41,5	12	1,62	S4	107,00	173,34
			Topola kanadyjska (200)	210	37	12	1,29	S4	107,00	138,03
			Topola kanadyjska (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
			Topola kanadyjska (200)	210	37	12	1,29	S4	107,00	138,03
			Topola kanadyjska (220)	230	40	12	1,51	S4	107,00	161,57
			Topola kanadyjska (230)	240	41,5	12	1,62	S4	107,00	173,34
			Topola kanadyjska (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
			Topola kanadyjska (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
			Topola kanadyjska (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28
			Topola kanadyjska (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
			Topola kanadyjska (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
			Topola kanadyjska (230)	240	41,5	12	1,62	S4	107,00	173,34
			Topola kanadyjska (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
			Topola kanadyjska (215)	225	39	12	1,43	S4	107,00	153,01
			Topola kanadyjska (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
Topola kanadyjska (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28			
Topola kanadyjska (255)	265	45,5	12	1,95	S4	107,00	208,65			

Topola kanadyjska (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
Topola kanadyjska (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28
Topola kanadyjska (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola kanadyjska (230)	240	41,5	12	1,62	S4	107,00	173,34
Topola kanadyjska (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola kanadyjska (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
Topola kanadyjska (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
Topola kanadyjska (230)	240	41,5	12	1,62	S4	107,00	173,34
Jesion wyniosły (170)	180	32	12	0,96	S4	155,00	148,80
Jesion wyniosły (200)	210	37	12	1,29	S4	155,00	199,95
Jesion wyniosły (150)	160	29	12	0,79	S4	155,00	122,45
Jesion wyniosły (200)	210	37	12	1,29	S4	155,00	199,95
Jesion wyniosły (180)	190	33,5	12	1,06	S4	155,00	164,30
Jesion wyniosły (190)	200	35,5	12	1,19	S4	155,00	184,45
Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
Jesion wyniosły (130)	140	25,5	12	0,61	S4	155,00	94,55
Topola czarna (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
Topola czarna (210)	220	38,5	12	1,4	S4	107,00	149,80
Topola czarna (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
Topola czarna (320)	330	56	15	3,69	S4	107,00	394,83
Topola czarna (340)	350	59,5	15	4,17	S4	107,00	446,19
Topola czarna (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
Jesion wyniosły (200)	210	37	12	1,29	S4	155,00	199,95
Jesion wyniosły (180)	190	33,5	12	1,06	S4	155,00	164,30
Topola czarna (310)	320	54,5	15	3,5	S4	107,00	374,50
Topola czarna (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17

Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (320)	330	56	15	3,69	S4	107,00	394,83
Topola czarna (290)	300	51	12	2,45	S4	107,00	262,15
Topola czarna (310)	320	54,5	15	3,5	S4	107,00	374,50
Topola czarna (310)	320	54,5	15	3,5	S4	107,00	374,50
Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (230)	240	41,5	12	1,62	S4	107,00	173,34
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
Topola czarna (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17
Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
Topola czarna (290)	300	51	12	2,45	S4	107,00	262,15
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (355)	365	61,5	15	4,45	S4	107,00	476,15
Topola czarna (310)	320	54,5	15	3,5	S4	107,00	374,50
Topola czarna (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
Topola czarna (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28
Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28
Topola czarna (290)	300	51	12	2,45	S4	107,00	262,15

2

2909E

GPR.6131.28.2017

Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
Topola czarna (320)	330	56	15	3,69	S4	107,00	394,83
Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17
Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17
Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17
Topola czarna (290)	300	51	12	2,45	S4	107,00	262,15
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (290)	300	51	12	2,45	S4	107,00	262,15
Topola czarna (200)	210	37	12	1,29	S4	107,00	138,03
Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17
Topola czarna (290)	300	51	12	2,45	S4	107,00	262,15
Topola czarna (400)	410	68,5	15	5,53	S4	107,00	591,71
Topola czarna (350)	360	60,5	15	4,31	S4	107,00	461,17
Topola czarna (320)	330	56	15	3,69	S4	107,00	394,83
Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
Topola czarna (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
Topola czarna (220)	230	40	12	1,51	S4	107,00	161,57
Topola czarna (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
Topola czarna (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
Topola czarna (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
Topola czarna (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
Topola czarna (220)	230	40	12	1,51	S4	107,00	161,57
Topola czarna (195)	205	36	12	1,22	S4	107,00	130,54
Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
Topola czarna (290)	300	51	12	2,45	S4	107,00	262,15
Topola czarna (230)	240	41,5	12	1,62	S4	107,00	173,34
Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17

			Topola czarna (350)	360	60,5	15	4,31	S4	107,00	461,17
			Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
			Topola czarna (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28
			Topola czarna (240)	250	43	12	1,74	S4	107,00	186,18
			Topola czarna (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28
			Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17
			Topola czarna (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
			Topola czarna (290)	300	51	12	2,45	S4	107,00	262,15
			Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
			Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
			Topola czarna (360)	370	62,5	15	5	S4	107,00	535,00
			Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
			Topola czarna (290)	300	51	12	2,45	S4	107,00	262,15
			Topola czarna (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28
			Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
			Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17
			Topola czarna (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28
			Topola czarna (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
			Topola czarna (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28
			Topola czarna (310)	320	54,5	15	3,5	S4	107,00	374,50
			Topola czarna (300)	310	53	15	3,31	S4	107,00	354,17
			Topola czarna (360)	370	62,5	15	5	S4	107,00	535,00
			Topola czarna (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
			Topola czarna (290)	300	51	12	2,45	S4	107,00	262,15
			Topola czarna (330)	340	57,5	15	3,89	S4	107,00	416,23
3	2909E	GPR.6131.12.2017	Jesion (148)	158	28,5	12	0,77	S4	155,00	119,35
			Jesion (127)	137	25	12	0,59	S4	155,00	91,45
4	2912E	GPR.6131.34.2017	Kasztanowiec (260)	270	46,5	15	2,55	S4	122,00	311,10
5	2912E	GPR.6131.35.2017	Topola (570)	580	96	20	14,47	S4	107,00	1548,29
			Topola (345)	355	60	12	3,39	S4	107,00	362,73
			Topola (330)	340	57,5	12	3,11	S4	107,00	332,77
			Topola (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37

6	1195E	GPR.6131.29.2017	Topola (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
			Topola (260)	270	46,5	12	2,04	S4	107,00	218,28
			Topola (150)	160	29	12	0,79	S4	107,00	84,53
			Topola (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
			Topola (330)	340	57,5	12	3,11	S4	107,00	332,77
			Topola (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
			Topola (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
			Topola (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
			Topola (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
			Topola (250)	260	45	12	1,91	S4	107,00	204,37
			Topola (400)	410	68,5	12	4,42	S4	107,00	472,94
			Topola (280)	290	49,5	12	2,31	S4	107,00	247,17
			Topola (270)	280	48	12	2,17	S4	107,00	232,19
			7	1195E	GPR.6131.29.2017	Topola (360)	370	62,5	12	3,68
Topola (290)	300	51				12	2,45	S4	107,00	262,15
Topola (310)	320	54,5				12	2,8	S4	107,00	299,60
Topola (140)	150	45				12	0,71	S4	107,00	75,97
Topola (150)	160	48				12	0,79	S4	107,00	84,53
Topola (380)	390	65,5				12	4,04	S4	107,00	432,28
8	1195E	GPR.6131.29.1.2017	Wierzba (125)	135	25	10	0,49	S4	122,00	59,78
			Wierzba (120)	130	24	10	0,45	S4	122,00	54,90
9	3303E	GPR.6131.1.3.2018	Topola (127)	137	25	12	0,59	S4	107,00	63,13
			Topola (40)	50	11,5	10	0,1	S4	107,00	10,70
			Topola (130)	140	25,5	12	0,61	S4	107,00	65,27
			Topola (108)	118	22	12	0,46	S4	107,00	49,22
			Topola (125)	135	25	12	0,59	S4	107,00	63,13
			Topola (108)	118	22	12	0,46	S4	107,00	49,22
			Topola (107)	117	22	12	0,46	S4	107,00	49,22
SUMA									45225,58	

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Rozwoju Gospodarczego,
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 inż. Zbigniew Burzyński